ECHELLE ALGOPLUS

L'échelle comporte 5 domaines d'observation :

1.	Visage: Froncement des sourcils, grimaces, crispation, mâchoires serrées, visage figé.	OUI NON
2.	Regard: regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux fermés.	OUT NON
	Plaintes: « Aie », « Ouille », « J'ai mal », gémissements, cris.	OUI NON
4.	Corps: retrait ou protection d'une zone, refus de mobilisation, attitudes figées.	OUI NON
	Comportements: agitation ou agressivité, agrippement.	OUT NON

Total de OUI sur 5

Chaque domaine regroupe un ensemble défini de comportements dont la présence chez le patient peut être le reflet d'une douleur aiguë. **La présence d'un seul comportement** dans le domaine défini suffit pour coter « **oui** » l'item considéré. Il n'y a pas à interpréter : la simple observation d'un comportement doit impliquer sa cotation quelque soit son éventuelle pré existence.

En pratique

Pour remplir la grille observer dans l'ordre : les expressions du visage, celles du regard, les plaintes émises, les attitudes corporelles et enfin le comportement général.

Chaque item coté « oui » est compté un point. La somme des items permet d'obtenir un score total sur cinq. Un score supérieur ou égal à deux doit faire instaurer une prise en charge thérapeutique antalgique. Il est ensuite nécessaire de pratiquer régulièrement de nouvelles cotations. La prise en charge est satisfaisante quand le score est strictement inférieur à deux.

Erreurs fréquemment rencontrées :

Cotation en fonction d'une interprétation étiologique du signe comportemental et non pas sur sa simple présence :

L'item plainte orale coté « non » alors que le patient crie car le symptôme est attribué à démence ou parce qu'il est « habituel » par exemple.

Agrippement à la barrière de protection coté « non » parce que attribué à la peur de tomber.

Difficultés de repérage :

-Agrippement doit être coté « **oui** » quelque soit le support d'agrippement : sur le patient lui même, sur le soignant ou tout autre support.

ALGOPLUS: Evaluation de la douleur

Echelle d'évaluation comportementale de la douleur aiguë chez la personne âgée présentant des troubles de la communication verbale.

Identification du patient													
Date de l'évaluation de la douleur Heure		h		h		h		//		// h		h	
 Visage: Froncement des sourcils, grimaces, crispation, mâchoires serrées, visage figé. Regard: regard inattentif, fixe, lointain ou suppliant, pleurs, yeux fermés. Plaintes: « Aie », « Ouille », « J'ai mal », gémissements, cris. Corps: retrait ou protection d'une zone, refus de mobilisation, attitudes figées. Comportements: agitation ou agressivité, agrippement. 	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	
Total Oui		/5		[_]/5		/5		[/5		_ /5		_ /5	
Professionnel de santé Ayant réalisé l'évaluation	☐ Méd ☐ IDE ☐ AS ☐ Autr	re	☐ Médecin ☐ IDE ☐ AS ☐ Autre		E □ IDE G □ AS utre □ Autre		☐ Médecin☐ IDE☐ AS☐ Autre		☐ Médecin ☐ IDE ☐ AS ☐ Autre		☐ Médecin ☐ IDE ☐ AS ☐ Autre		

Groupe de travail ALGOPLUS : Responsable Dr Patrice Rat patrice.rat@ap-hm.fr